

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1101 /UBND-NN
V/v tăng cường phòng trừ dịch hại trên
lúa cuối vụ Mùa 2018

Than Uyên, ngày 17 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan trong Khối nông nghiệp;
- Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay, tình hình thời tiết nắng, mưa xen kẽ, âm độ không khí cao, ngày nắng, đêm và sáng sớm se lạnh, biên độ nhiệt ngày - đêm lớn rất thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát triển, gây hại mạnh trên lúa cuối vụ mùa 2018 đặc biệt là rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông. Theo kết quả điều tra dịch hại đến ngày 11/9/2018 toàn huyện Than Uyên có 76,8 ha lúa nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng phân bố tại các xã, thị trấn trong toàn huyện (hại nặng tại xã Mường Cang, Mường Kim, Mường Than trên lúa trà muộn giai đoạn làm đòng), nhiều diện tích mật độ cao chưa được phòng trừ kịp thời có nguy cơ “cháy rầy” ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng lúa; bệnh đạo ôn cổ bông đã xuất hiện trên một số diện tích lúa giai đoạn đòng - trỗ, trong điều kiện thời tiết như hiện nay rất thuận lợi cho bệnh lây lan, gây hại mạnh trên diện rộng.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch hại gây ra, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trong khối nông nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức điều tra, đánh giá tình hình dịch hại trên đồng ruộng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các biện pháp phòng trừ cụ thể.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức điều tra, đánh giá tình hình dịch hại trên lúa; phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Phối hợp với đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền biện pháp phòng trừ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện nhằm kiểm soát các loại thuốc trong danh mục, ổn định về giá thuốc cung ứng cho nhân dân theo quy định.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Phân công cán bộ đến từng thôn bản tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo Quy trình phòng trừ dịch hại (*có hướng dẫn kèm theo*).

- Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân đầu tư chăm sóc cây lúa theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với dịch hại và điều kiện ngoại cảnh.

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để dịch hại làm ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ mùa 2018.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Phối hợp với các cơ quan trong khối nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch hại và các biện pháp phòng trừ.

5. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể huyện

Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên phun thuốc phòng, trừ dịch hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trong khối nông nghiệp, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, căn cứ nội dung công văn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. huyện Ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, NN./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Quang Chiến

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ
(Kèm theo Công văn số 101/UBND-NV ngày 17/9/2018 của UBND huyện Than Uyên)

Để hạn chế thiệt hại do dịch hại gây ra trên cây lúa cuối vụ Mùa 2018 cần thực hiện một số biện pháp sau:

1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng

- Sử dụng một trong các loại có hoạt chất Fenobucard, Chlopyrifos Ethyl... như Bassa 50EC, Victory 585EC, Sairifos 585EC, Stopinsect 750EC, Wusso 550EC...; phun 3 bình 16 lít/1000 m².

- Để tăng hiệu quả phòng trừ cần giữ mực nước trên mặt ruộng 2-3 cm; hạ thấp cần phun hoặc rẽ lúa thành các băng rộng từ 1-1,2 m phun trực tiếp thuốc vào phần gốc và bẹ lá lúa nơi rầy tập trung gây hại.

- Nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Lúa đang trổ bông, chỉ phun thuốc vào chiều mát để không ảnh hưởng đến phơi màu của lúa.

- Những diện tích có mật độ rầy cao >3000 con/m² cần tiến hành phun nhắc lại lần 2 (sau lần 1 từ 4-6 ngày).

- Chăm sóc, điều tiết nước hợp lý cho cây lúa nhanh hồi phục.

2. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông

Để hạn chế bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa cuối vụ cần phải phun thuốc phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện hoặc phun thuốc phòng bệnh vào giai đoạn lúa trổ lác đác và sau khi lúa trổ đều, đối với các giống mẫn cảm với bệnh như giống lúa Séng cù, Tẻ râu, BC15... có thể tiếp tục phun thuốc khi cây lúa bắt đầu vào giai đoạn chín súra (chú ý đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch đối với từng loại thuốc).

Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị có hoạt chất Iso Prothiolane, Edifenfos, Fenoxanil, Tricyclazone... như OneOver 40EC, FujiOne 40EC, Kabim 30WP, Difusan 40EC, Katana 20SC...; phun 3 bình 16 lít/1000m².

3. Các đối tượng dịch hại khác

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn phòng trừ kèo theo công văn số 985/UBND-NV-TT&BVTM ngày 21/8/2018 của UBND huyện Than Uyên.